



winBe シリーズ _Free software

***winBe* 宛名シール印刷**

操作説明書

Operating instructions

目次

1. はじめに.....	2
1.1. 本書の目的	2
2. 機能概要.....	3
2.1. winBe 宛名シール印刷の機能概要	3
3. 導入	4
3.1. 本システムの動作環境.....	4
3.2. インストール	5
3.2.1. インストール手順	5
3.3. アンインストール	5
3.3.1. アンインストール手順.....	5
4. 住所録	6
4.1. 新規登録.....	6
4.2. 閲覧/編集	8
4.3. 削除	9
4.4. 取込（印刷データ）	9
4.5. CSV 抽出.....	10
5. 宛名シール印刷	11
5.1. 住所録より宛名シール印刷リスト作成	11
5.2. 手入力で宛名シール印刷リスト作成	11
5.3. 宛名シール印刷リストのデータ編集	12
5.4. 宛名シール印刷リストのデータ削除	13
5.5. 宛名シール印刷	14
6. 環境設定.....	15
6.1. 郵便番号データの更新	15
6.2. インポート	16
6.3. バージョン情報.....	18
6.4. お問い合わせ.....	19

1. はじめに

1.1. 本書の目的

このたびは、winBe シーリーズ_Free software [winBe 宛名シール印刷]をご利用頂き誠に有難うございます。

winBe 宛名シール印刷は、住所録より宛名シールを印刷するフリーソフトウェアです。

2. 機能概要

2.1. winBe 宛名シール印刷の機能概要

住所録から宛名シール印刷データを反映し印刷。

住所録に登録せず宛名シールデータを手入力し印刷。

＜住所録一覧＞ ※[+印刷データ取込]ボタンより起動


- ・住所録登録・・・住所録の追加、複製、編集、削除が行えます。
- ・住所録一覧・・・登録した住所録が一覧表示されます。（名称検索、住所検索が可能）

＜宛名シール印刷リスト＞

- ・リストにあるデータを宛名シールに印刷
- ・宛名シール印刷開始位置指定可能
- ・印刷データ編集機能 ※[印刷データ手入力]ボタンより起動
（住所録に反映せず、印刷時のみ使用可能なデータとして編集登録することができます）

▼宛名シールサイズ

メーカーの指定はございません。



3. 導入

3.1. 本システムの動作環境

対象 OS	Windows10
対応機種	対応 OS が動作するパソコン
H D D	500MB 以上の空き容量が必要※データ領域は別途必要
ディスプレイ	解像度 1366×768 以上
プリンタ	上記動作 OS に対応した A4 用紙出力可能なプリンタ

※本ソフトウェアご利用時のユーザー権限は、『管理者権限』でご使用下さい。

※インターネット環境が必要となります。

操作説明書の閲覧等で必要となります。

3.2. インストール

▼セットアッププログラムに含まれるプログラム

・winBe 宛名シール印刷

・Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe (データベース)

(Firebird がお使いのパソコンに既にインストールされている場合はインストールしません。インストール済みのバージョンで動作します。)

※ご注意

ユーザー様が利用中の他のソフトウェアで“Firebird-2.5.1”以下のデータベースを既にインストール済みの場合は、winBe 宛名シール印刷は正常稼働できません。他の PC へ再インストール後ご利用下さい。

3.2.1. インストール手順

※ユーザー権限は管理者権限でログインしインストールを行って下さい。

① インストールする前に

起動中の他のアプリケーションを終了してください。

② セットアッププログラムを起動

Setup.exe を W クリックします。

セキュリティ上の警告が出ましたら、名前が『.....¥Setup.exe』であることを確認し[実行]ボタンをクリックしてください。

③ セットアップウィザード画面で、[次へ]ボタンをクリックします。

④ 使用許諾契約画面が表示されます。

[使用許諾契約の全条項に同意します。]にチェックをつけ、[次へ]をクリックします。

⑤ [インストール]ボタンをクリックしインストールを開始します。

⑥ インストールが終了したら[完了]ボタンをクリックします。



3.3. アンインストール

3.3.1. アンインストール手順

※ユーザー権限は管理者権限でログインしアンインストールを行って下さい。

① アンインストールする前に

winBe 宛名シール印刷を終了してください。

② [コントロールパネル] - [プログラムと機能] より winBe 宛名シール印刷を選択し、アンインストールを実行してください。

※[Windows の設定] - [アプリと機能] よりアンインストールを行うと

アンインストールを正常に行えない場合があります。

4. 住所録

4.1. 新規登録

- ① [+印刷データ取込]ボタンをクリックし、住所録一覧画面を起動します。



- ② [追加]ボタンをクリックします。住所録の新規追加画面が起動します。

※ [複製]ボタンは、選択行を複製し新規追加できるボタンです。



- ③ 住所録の新規追加画面より住所録データを入力し、[保存]ボタンをクリックします。



winBe宛名シール印刷

住所録の新規追加

保存 (F5) 中止 (F3)

>> 住所録 <<

コード	新規登録中		
名称			
(フリガナ)		入力設定	
郵便番号	〒	...	〒 ▶
住所			
部課名			
担当者名			

名称上段：22字

▼郵便番号‘〒’のオン/オフ

- ‘〒’マークを表示したい場合は、[〒]ボタンをクリックしてください。
再度クリックすると‘〒’マークは非表示になります。

4.2. 閲覧/編集

- ① 閲覧/編集したいデータを選択後、[開く]ボタンをクリックすると住所録データ閲覧画面が開きます。



- ① -1: 閲覧

閲覧後、画面を閉じる場合は[×]ボタンをクリック。

- ① -2: 編集

[編集]ボタンをクリックし、データ編集後、[保存]します。

winBe宛名シール印刷

住所録

編集 (F2)

>> 住所録 <<

コード	3		
名称	永山 太郎		
(フリガナ)	ナガヤマ タロウ		入力設定
郵便番号	〒 206-0014	...	〒
住所	東京都多摩市乞田 12 -189423		
部課名	XXXXX部		
担当者名	XX次郎		

名称上段: 22字


4.3. 削除

- ① 削除したいデータを選択後[削除]ボタンをクリック。対象データが削除されます。



4.4. 取込（印刷データ）

- ① 住所録一覧に表示されている住所録データのうち印刷したいデータに✓を入れ、[取込]ボタンをクリックします。
- ※全て✓オン/全て✓オフ したい場合は、表頭の[✓]をクリックします。



- ② 宛名シール印刷リストに①でチェックした住所録データが反映されます。



4.5. CSV 抽出

③ 住所録一覧に表示されている全ての住所録データを CSV データで抽出します。

- A) [CSV 抽出]ボタンをクリック。
- B) 保存先とファイル名を指定し[OK]ボタンをクリック。



5. 宛名シール印刷

作成したい宛名データをリスト化し、宛名シールを一括印刷することができます。

5.1. 住所録より宛名シール印刷リスト作成

- ① [+印刷データ取込]ボタンをクリックし、住所録よりデータを取り込み、宛名シール印刷リストを作成します。

※取込方法は 4.4 取込（印刷データ）参照



5.2. 手入力で宛名シール印刷リスト作成

住所録を使用せず手入力でリストに追加したい場合（手入力データは画面を閉じると自動的に削除されます）

- ① [+印刷データ手入力]ボタンをクリックします。



- ② [宛名の手入力]画面が開きます。
- ③ データ入力後[取込]ボタンをクリックすると宛名シール印刷リストへ追加されます



winBe宛名シール印刷

宛名の手入力追加

取込 中止 (F3)

>> 宛 名 <<

名称			
郵便番号	T		
住所			
部課名			
担当者名			

※住所録には反映されません。

名称上段：22字

5.3. 宛名シール印刷リストのデータ編集

リストのデータを編集することができます

※編集データは保存されません（画面を閉じると自動的に削除されます）。

- ① 編集したいデータを宛名シール印刷リストから選択後、[編集]ボタンをクリックすると[宛名の編集]画面が開きます。



winBe宛名シール印刷

Version 21.1.0

印刷データ取込 印刷データ手入力 印刷データ編集 キャンセル 印刷


>> 宛 名 シ ー ル 印 刷 リ ス ト <<

※宛名シール印刷対象のデータを[+印刷データ取込]ボタンより取り込んでください
※[+印刷データ取込]ボタンをクリックすると住所録一覧が表示されます

名称	郵便番号	住所	部課名	担当者名
○○ 太郎	215-0004	神奈川県川崎市麻生区万福寺○○○○	営業部	田中 ○○
●● 花子	〒206-0014	東京都多摩市芝田●●●●	金融システム部	鈴木 ●●
高橋 ●○	〒206-0824	東京都稲城市若葉台●○●○	総務部	井● ○介

郵便番号
インポート
ヘルプ
操作説明
バージョン情報
お問合せ

- ② データ編集後[取込]ボタンをクリックすると宛名シール印刷リストへ反映されます。



winBe宛名シール印刷 [編集集中] **取込** 中止 (F3)

>> 宛名 <<

名称	〇〇 太郎		
郵便番号	〒 215-0004	...	〒 ▶ ◻ ◻ ◻ ◻ ▶ 郵便番号
住所	神奈川県川崎市麻生区万福寺 〇〇〇〇		
部課名	営業部		
担当者名	田中 〇〇		

※住所録には反映されません。

名称上段：22字

5.4. 宛名シール印刷リストのデータ削除

- ① 削除したいデータを選択後[キャンセル]ボタンをクリック。対象データが印刷リストより削除されます。



winBe宛名シール印刷 Version 21.1.0

印刷データ取込 印刷データ入力 印刷データ編集 **キャンセル** 印刷

>> 宛名シール印刷リスト << ※宛名シール印刷対象のデータを[+印刷データ取込]ボタンより取り込んでください
※[+印刷データ取込]ボタンをクリックすると住所録一覧が表示されます

名称	郵便番号	住所	部課名	担当者名
〇〇 太郎	215-0004	神奈川県川崎市麻生区万福寺〇〇〇〇	営業部	田中 〇〇
●● 花子	〒206-0014	東京都多摩市曳田●●●●	金融システム部	鈴木 ●●
高橋 ●〇	〒206-0824	東京都稲城市若葉台●〇●〇	総務部	井● 〇介

環境設定

郵便番号
インポート
ヘルプ
操作説明
バージョン情報
お問合せ

5.5. 宛名シール印刷


- ① [印刷]ボタンをクリックします。



- ② 印刷開始位置の指定画面が開きます。

印刷開始位置と印字フォントサイズを選択後、[印刷]ボタンをクリックして下さい。

また、印刷位置(上、左)を調整したい場合は、ページ余白調整より微調整を行うことができます。



6. 環境設定

6.1. 郵便番号データの更新

郵便番号データの更新をおこないます。

- ① 環境設定 [郵便番号]をクリックすると郵便番号データ更新画面が開きます。



- 更新する際は必ずインターネットに繋がっている環境でおこなって下さい。
- 全国一括または選択される数が多い場合、更新に時間がかかります。

▼郵便番号データの更新

- 更新対象に『✓』をし[更新]ボタンをクリックして下さい。

＜郵便番号データ＞

日本郵便株式会社ホームページに掲載されている住所の郵便番号（CSV形式）を当社にて毎月10日に最新版を取得し、当社Webサーバーにアップロードしております。購入者様は・日本郵便株式会社ホームページよりダウンロード手間なく、郵便番号データを更新することができます。



6.2. インポート

住所録へ外部データをインポートすることができます。

<インポート可能ファイル形式及びデータ>


インポート可能データ形式	カンマ区切りの CSV ファイル。
データの並び順	[名称 1][名称 2][フリガナ][郵便番号][住所 1][住所 2][部課名 1][部課名 2][担当者名]
必須データ	[名称 1] ※必須データが無い場合インポートはできません。
注意点	[フリガナ] 半角カナ、全角カナ、ひらがなの場合は半角カナに変換され保存データが無い場合は「フリガナ」を自動設定し保存
文字数制限	[名称 1] : 22 字 [名称 2] : 22 字 [フリガナ] : 半角 22 字 [郵便番号] : 10 字 [住所 1] : 22 字※宛名シールの印字幅 [住所 2] : 22 字※宛名シールの印字幅 [部課名 1] : 22 字 [部課名 2] : 22 字 [担当者名] : 22 字 ※上記文字数以上にデータがある場合は超えた文字はカット

<インポート方法>

- ① [インポート]をクリックするとインポート画面が開きます。



- ② インポートするファイルを[...]ボタンをクリックし選択します。
- ③ [次へ]ボタンをクリック。



winBe宛名シール印刷

インポート

インポートするデータ : 住所録

データは以下の並び順で作成してください。

[名称1] [名称2] [フリガナ] [郵便番号] [住所1] [住所2] [部課名1] [部課名2] [担当者名]

インポートするファイル名 :

カンマ区切りのCSVファイルを指定してください。

次へ

インポートするファイルを選択し「次へ」をクリックしてください。

- ④ インポート一覧画面が開きます。
- ⑤ [保存]ボタンをクリックします。



winBe宛名シール印刷

インポート一覧

保存 (F5)

中止 (F3)

(住所録)

インポートデータ一覧

名称1	名称2	フリガナ	郵便番号	住所1	住所2	部課名1	部課名2	担当者名
昭島工業株式会社		アキマコキョウ	196-0032	東京都昭島市郷地町1-1-1				昭島太郎
株式会社青梅組		オウメグミ	198-0025	東京都青梅市末広町1-1-1				青梅太郎
協力会社A 株式会社		キョリョウカ イチA	150-0001	東京都渋谷区神宮前1-1-1				……さん
協力会社B 株式会社		キョリョウカ イチB	150-0001	東京都渋谷区神宮前1-1-2				奥さん
清瀬建設株式会社		キセケンセツ	204-0011	東京都清瀬市下清戸1-1-1				清瀬太郎
株式会社立川工務店		タチカワカムテン	190-0012	東京都立川市曙町1-1-1				立川太郎
調布組株式会社		チウフグミ	182-0021	東京都調布市調布ヶ丘1-1-1				調布太郎
ハウス府中株式会社		ハウスフチウ	183-0015	東京都府中市清水が丘1-1-1				
八王子建設株式会社		ハチオウケンセツ	192-0001	東京都八王子2-2-2				八王子太郎
株式会社羽村組		ハムラグミ	205-0014	東京都羽村市羽東1-1-1				青梅太郎
府中建設工業株式会社		フチウケンセイコウギョウ	183-0027	東京都府中市本町1-1-1府中ビル1				府中太郎
武蔵野興業株式会社		ムサシノ	180-0006	東京都武蔵野市中町2-2-2				武蔵野太郎

内容を確認し保存ボタンをクリックしてください。

- ⑥ 住所録にインポートしたデータが保存されます。

6.3. バージョン情報

現在使用中のバージョン情報は画面右上表示より確認することができます。

(画面右メニュー「バージョン情報」ボタンからもご確認いただけます。)

最新バージョンがリリースされた際は、自動更新されます。

ー 自動更新は、インターネットに繋がっている環境でのみ自動的に実行されます。

The screenshot shows the main application window titled "winBe宛名シール印刷" (winBe Name Label Printing). The top right corner displays "Version 21.1.0". The main area contains a table of data for label printing. The right sidebar has a "ヘルプ" (Help) section with a "バージョン情報" (Version Information) button highlighted by a red box and a red arrow pointing to the version information dialog.

Main Window Version Information:

Version 21.1.0

Main Window Data Table:

名称	郵便番号	住所	部署名	担当者名
〇〇 太郎	215-0004	神奈川県川崎市麻生区万福寺〇〇〇〇	営業部	田中 〇〇
●● 花子	〒206-0014	東京都多摩市乞田●●●●	金融システム部	鈴木 ●●
高橋 ●〇	〒206-0824	東京都稲城市若葉台●〇-●〇	総務部	井● 〇介

Version Information Dialog:

バージョン情報

B-nacs

winBe宛名シール印刷

Version 21.1.0

Copyright(c) 2016 - 2021
株式会社 ビーナックス All rights reserved.

This product includes software developed by Inprise Corporation.

OK ホームページへ

6.4. お問い合わせ

ソフトに関するお問い合わせは、メールにて承っております。

画面右メニューの「お問い合わせ」ボタンをクリックしますと、メーカーが自動で起動します。

ご利用中のソフト名、バージョン、弊社メールアドレスが自動セットされますので、

お名前、お問い合わせ内容をご記入の上、ご返信ください。

弊社にて内容確認後、順次対応させていただきます。



『winBe 宛名シール印刷』操作説明書

株式会社ビーナックス

〒206-0025

東京都多摩市乞田 1 2 8 4 永山 Uビル 6F

<http://www.bnacs.jp/>

※本書の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。